(ബി) അവിടെ എല്ലാംകൂടി എത്ര പുതിയ ടാപ്പുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്;

(സി) എത്ര രൂപ ചെലവായിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ?

ഉത്തരം

(എ) തൊളിക്കുഴി, മെപ്പിൻകുന്ന്, കുന്നുമ്മേൽ, ചിത്രാലഴികം, നെല്ലിക്കുഴി, വൺടൂർ, കുളത്രസാവരം, പുലിപ്പാറ, ആയനൂർ, പറങ്ങാക്കുഴി, പ്ലാച്ചിവിള എന്നീ ഹരിജൻ കോളനികളിൽ ഹാൻഡ് പമ്പോടുകൂടി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ബോർവെല്ലിൽ നിന്നും ശുദ്ധജല വിതരണം നടത്തുന്നുണ്ട്.

(ബി) ടാപ്പുകൾ നൽകിയിട്ടില്ല.

(സി) 3.30 ലക്ഷം രൂപ ചെലവായിട്ടുണ്ട്.

വെളിനെല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ റൂറൽ വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീം

1414. [2138] ശ്രീ. സി. കെ. തങ്കപ്പൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിയമവും ജലസേചനവും വകുപ്പുമന്ത്രി സഭയിൽ മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) വെളിനെല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ റൂറൽ വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീം നടപ്പിലാക്കാനുള്ള നടപടി എത്രത്തോളമായി ;

(ബി) ഈ സ്കീം കേന്ദ്രത്തിന്റെ അംഗീകാരത്തിനുവേണ്ടി അയച്ചിട്ടുണ്ടോ ?

ഉത്തരം

(എ) കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ആക്സിലറേറേഡ് റൂറൽ വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീമിൽ ഈ പദ്ധതി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭരണാനുമതിയ്ക്കുവേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ബി) ഈ പദ്ധതിക്കുള്ള 34.80 ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കൂടൽ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ

1415. [2139] ശ്രീ. കെ. രാഘവൻ മാസ്റ്റർ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക്, നിയമവും ജലസേചനവും വകുപ്പുമന്ത്രി സഭയിൽ മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) മാനന്തവാടി താലൂക്കിലെ കൂടൽ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പണി എത്രത്തോളമായി ;

(ബി) ഇതിന് വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ലഭിച്ചുവോ ;

(സി) ഇത് എന്നേക്ക് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും ?

ഉത്തരം

(എ) പണി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.

(ബി) ഇല്ല.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly